

回覧												

垂水市農林技術協会だより

第7号：令和5年10月1日発行

発行・事務局：垂水市農林課

問合せ先：32-1224（直通）

● 内 容

- ・令和6年用「簡易農業経営簿記」購入申込のご案内
- ・R5年度「秋の農作業安全確認運動」について
- ・毒キノコに要注意！
- ・高病原性鳥インフルエンザ対策について
- ・鳥害防止用爆音機（ガス鉄砲）の使用について
- ・「第7回九州のお米食味コンクールin多良木」の開催について
- ・森林を所有されている皆さまへ

農林技術協会だよりは市のホームページでも掲載し



令和6年用「簡易農業経営簿記」購入申込のご案内

鹿児島県農業改良普及研究会が発行する青色申告に使える教材です。購入希望の方は令和5年10月12日（木）までに農林課へお申し込み下さい。

- 名 称 青色申告に使える「簡易農業経営簿記」
- 発 行 元 鹿児島県農業改良普及研究会
- 発 行 時 期 令和5年11月末
- 価 格 1部（式）2,100円（送料を含む）
- 内 容
 - ①簡易農業経営簿記 B5版総頁数312頁
 - ②月別・科目別集計補助簿 B5版70頁
 - ③勘定科目分類例示表
 - ④目次インデックス



簿記の特徴

- ・経営決算と青色申告が同時にできます。
- ・経営分析依頼用シートがついているので、シートを普及事業担当課（大隅地域振興局）へ持参すると、経営分析が受けられます。
- ・初めての方でも記帳・決算ができるよう編集してあります。

問い合わせ先：農林課農政係 電話32-1111（内線240）

R5年度「秋の農作業安全確認運動」について

9月から10月は「秋の農作業安全確認運動」の実施期間と定められており、農作業事故の未然防止と安全対策の周知徹底を図っています。以下の重点啓発事項を参考に安全な農作業に努めましょう。

重点啓発事項

- 1.ほ場周辺の危険箇所の確認
- 2.危険箇所での減速等の危険回避行動の実践
- 3.道路端や曲がり角の草刈り、路肩の補強等の危険箇所の改善
- 4.シートベルトとヘルメットの着用
- 5.安全キャブ・フレーム付きトラクターの利用

こまめに休憩や水分補給を行い、熱中症に気を付けてください



毒キノコに要注意！

食用キノコにそっくりな毒キノコがあります。まちがいに食用だと判断できないキノコは、

採らない！ 食べない！ 売らない！ 人にあげない！

ツキヨタケ



中毒症状

食後30分-1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛等の中毒を起こす。

間違えやすい食用きのこ

- ・ヒラタケ
- ・ムキタケ
- ・シイタケ

テングタケ



中毒症状

食後30分程で嘔吐、下痢、腹痛など胃腸消化器の中毒症状が現れる。

神経系の中毒症状、瞳孔の収縮、発汗、めまい、痙攣等で、呼吸困難になる場合もあり、1日程度で回復するが、古くは死亡例もある。

クサウラベニタケ



中毒症状

食後20分-1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛等の消化器系の中毒を起こす。唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの症状も現れる。

間違えやすい食用きのこ

- ・ウラベニホテイシメジ
- ・ホンシメジ
- ・ハタケシメジ

ニセクロハツ



中毒症状

食後30分-数時間程度で嘔吐、下痢等の胃腸、消化器系の中毒症状を示す。

その後18-24時間ほどで横紋筋溶解が原因と考えられる全身筋肉痛、呼吸困難を示し、死亡に至ることもある。

◀ 食用と間違えやすい毒キノコの例



有毒です！ 食べないで！



※出典：厚生労働省ウェブサイト（自然毒のリスクプロファイル）

高病原性鳥インフルエンザ対策について

■高病原性鳥インフルエンザの対策は万全ですか？

鳥インフルエンザとは、鳥インフルエンザウイルスによって引き起こされる鳥類伝染病です。昨年度は、鹿児島県内では13事例発生し、大隅管内でも初めて発生が確認されました。感染経路については、海外から渡り鳥によって、ウイルスが持ち込まれている可能性が高いことが考えられております。

このようなことから、渡り鳥による感染リスクが高くなる10月から翌年5月までを「飼養衛生管理基準遵守強化月間」に指定されております。

つきましては、「飼養衛生管理基準」のポイントを参考に点検及び点検後の万全な防疫対策をお願いします。

「飼養衛生管理基準」を確認し、衛生管理をチェック、改善、万全の農場防疫対策を！

○「飼養衛生管理基準」のポイント

県メールマガジン登録用QRコード→



・最新情報(家畜伝染病発生情報等)の確認

・農水省HP、県メールマガジンの活用

・衛生管理区域の設定と消毒の徹底



- ・衛生管理区域専用の作業衣・靴設置
- ・衛生管理区域入退場時の車両消毒、手指消毒
- ・定期的な畜舎、器具の清掃・消毒
- ・畜舎専用の作業衣・靴の設置
- ・畜舎等出入時の手指、作業衣、靴の消毒
- ・外部からの人、車両の進入の制限
- ・畜産関係施設での交差汚染防止対策の徹底

・野生動物や害虫の侵入防止、駆除

・防護柵・防鳥ネットの適切な設置、ねずみ駆除

・家畜の健康管理と早期通報

・農場に立ち入った人、車両、導入家畜の記録
・外部からの導入家畜の隔離と健康観察

・万一の発生に備えた埋却地の準備

■鳥などが感染した時の症状は？

○次のような症状が現れますので観察をお願いします。



■症状を確認した時は？

直ちに肝属家畜保健衛生所（☎0994-43-2515）に連絡して下さい。

森林を所有されている皆さまへ



その伐採、いっと待て!



伐採届を提出せず森林を伐採する無届伐採や、森林の所有者に断りなく伐採する無断伐採は、違法になります。

森林を伐採する時は、その森林がある市町村へ事前に**伐採届**を、伐採後は**状況報告**を、提出する必要があります!

※1本や数本の伐採であっても、自分の所有する森林であっても必要です

詳しくは、県のホームページをご覧ください。
下記のURLまたはQRコードからアクセスできます。

<http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/keikaku/07002004.html>



防ごう! 違法伐採



鹿児島県ぐりぶー

ぐりぶー

さくら

森林所有者のみなさまへ

鹿児島県警シンボลมスコット
かごバトくん さくらロールちゃん



★大切な森林を守るのはあなた自身です!

- ◎所有する森林の所在や境界を把握しておきましょう!
- ◎日頃から所有する森林の見回りをしましょう!

★知らないうちに所有する森林が伐採されていたら

- ◎その森林がある市町村や、地域を管轄する警察署へ相談を!

県と県警は連携して、パトロールやチラシの配布による呼びかけなど、違法な伐採の未然防止に取り組んでいます。

発行：鹿児島県環境林務部森林経営課
鹿児島県警察本部生活安全部生活環境課

伐ったら植ゆっど！^{さいぞうりん} 再造林！

「再造林」っち、ないけな？

人の手によってスギやヒノキなどの苗木を植えた森林を人工林といいます。この人工林を伐採した跡地に、再び苗木を植えることを「再造林」といいます。

ないごて再造林が必要やっどけ？

人工林の伐採跡地を放置すると大雨などにより道路や近隣地に土砂が流出するおそれがあります。

自分の山を
しっかり管理
することは
地域貢献にも
つながります。



森林のもつ大切な働きが早く回復するよう、再造林に取り組み、適正な管理に努めましょう。

【森林の主な働き】



土砂崩れを防ぐ



清らかな水を育む



木材を供給する

『かごしまみんなの森条例』では、森林所有者は再造林を行うよう努めるものとなっており、県は再造林の取組に対し助成を行っています。



@鹿児島県ぐりぶー

再造林にはどげな助成があっどけ？

優良な人工林を造るために行う植栽、シカ被害防止柵設置、下刈に対する補助事業があります。

＊造林補助事業

＊未来につなぐ森林づくり推進事業

山を伐ったら
植えましょう!!



@鹿児島県ぐりぶー

★詳細は県の各地域振興局・支庁林務水産課，屋久島事務所農林普及課へ★